

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: SANOMAT 20 kg

Art.Nr. 260.8

Überarbeitet 25.10.2005
Version Nr. 1

SANOMAT 20 kg

1. FIRMENBEZEICHNUNG

Handelsname: SANOMAT 20 kg - Desinfektionswaschmittel
Notrufnummer: während der Dienstzeit: +41 71 228 3000
ausserhalb der Dienstzeit: +41 79 600 2523
Firma:
Rösch Germany GmbH
Bregenzerstrasse 33
D-88131 Lindau
Phone No.: +41 71 228 3000
Fax no.: +41 71 223 2865

Hersteller:
Rösch Italia s.r.l.
Piazza Mazzini No. 12
I-39100 Bolzano
Phone No.: +41 71 228 3000
Fax no.: +41 71 223 2865

Vogelmann

Vogelmann Chemie GmbH
Heilbronner Straße 28 * 74564 Crailsheim
Tel.: 07951/9130-0 * Fax: 07951/9130-30
info@vogelmann-chemie.de
www.vogelmann-chemie.de

2. CHEMISCHE CHARAKTERISIERUNG:

Inhalt:	Stoffbezeichnung:	Klassifikation:	Hinweis/Bemerkung:
CAS/EINECS Nr:			
215-687-4	< 5% Natrium Disilikat	Xi R36/41	
68213-23-0	< 5% Fettalkohol Ethoxylat	Xn R22/41/50	
270-115-0	< 5% Natrium Alkybenzolsulfonat	Xn R22/36/38	
2078-38-8	15-30% Natriumkarbonat	Xi R36	
10486-00-7	15-30% Natriumperkarbonat	Xn, O, R8/22/41	

3. MÖGLICHE GEFAHREN:

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:
Reizend: Gefahr ernster Augenschäden.

Symptome: -

Allgemeine Hinweise:
Einatmen von Staub kann Reizungen hervorrufen.

4. ERSTE HILFE MASSNAHMEN:

Einatmen:
Frischlufzufuhr.

Augenkontakt:
Bei der Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.

Hautkontakt:
Gründlich mit Wasser abwaschen.

Verschlucken:
Spülung der Mundhöhle, Trinken von viel Wasser. Bei anhaltenden Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Kein Erbrechen herbeiführen.

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: SANOMAT 20 kg

Überarbeitet 25.10.2005
Version Nr. 1

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:

Geeignete Löschmittel:

Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen.

Ungeeignete Löschmittel:

Keine.

Besondere Gefährdungen:

Keine.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG:

Persönliche Schutzmassnahmen:

Staub nicht einatmen – Hautkontakt vermeiden. Bei Staubentwicklung Staubfiltermaske und Brille verwenden. Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmassnahmen:

Größere Mengen nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Verfahren zur Reinigung / Aufnahme:

Mechanisch aufnehmen und als Abfall nach Punkt 13 entsorgen. Reste mit Wasser abspülen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

Handhabung:

Hinweise zum sicheren Umgang:

Bei sachgemässer Verwendung keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Lagerung:

Anforderungen an Lagerräume und Behälter:

Keine besonderen Massnahmen erforderlich.

Zusammenlagerungshinweise:

Nicht mit Nahrungsmittel zusammen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:

Trocken und kühl lagern.

VbF-Klasse:

n. a.

8. EINWIRKUNGSBEGRENZUNG / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

Atemschutz:

Bei sachgemässer Verwendung nicht erforderlich.

Handschutz:

Bei sachgemässer Verwendung nicht erforderlich. Bei sensibler Haut Einweghandschuhe tragen.

Augenschutz:

Schutzbrille (EN 166).

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:

Form:

Pulver

Farbe:

weiss

Geruch:

parfümiert

Löslichkeit:

Wasser

Dichte:

ca. 850 g/L

Wasserlöslich:

ja

pH-Wert (diluted):

10.5 – 11,5

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: SANOMAT 20 kg

Überarbeitet 25.10.2005
Version Nr. 1

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT:

Thermische Zersetzung:

Keine bei bestimmungsmässiger Verwendung.

Zu vermeidende Bedingungen:

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE:

Einatmen:

Einatmen von Staub kann zu Husten führen.

Hautkontakt:

Wiederholter und/oder längere Hautkontakt mit dem Produkt kann zu Rötungen und Reizungen führen.

Augenkontakt:

Reizt die Augen. Kann Rötungen und Reizungen verursachen.

Verschlucken:

Unbeabsichtigtes Verschlucken kann Erbrechen sowie Magenschmerzen und Reizungen im Mund und Rachen verursachen.

Chronische Beschwerden

Wiederholtes Einatmen hoher Staubkonzentrationen kann zu Erkrankungen der Atemwege führen. Einatmen kann Allergien auslösen. Wiederholter Hautkontakt führt zur Überempfindlichkeit.

Sensibilisierung:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Allgemeine Hinweise:

Pulverprodukte können die Augen und Schleimhäute reizen.

Akute Toxizität:

Einstufungsrelevante LD/LC 50 Werte:

Natriumperkarbonat

LD₅₀ Oral 2234 mg/kg () Spezies Ratte

Natriumkarbonat

LD₅₀ Oral 4000 mg/kg () Spezies Ratte

Fettalkoholethoxylat

LD₅₀ Oral >2000 mg/kg () Spezies Ratte

12. ANGABEN ZUR UMWELTVERTRÄGLICHKEIT

Allgemeine Hinweise

Nicht unverdünnt bzw. in grösseren Mengen in das Grundwasser oder in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht unverdünnt ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.

Wassergefährdungsklasse:

WGK 2- (Deutschland) (Mischungs-WGK nach VwVwS vom 17.05.1999)

Biologische Abbaubarkeit:

Die Tenside in diesem Produkt erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

SICHERHEITSDATENBLATT

Handelsname: **SANOMAT 20 kg**

Überarbeitet 25.10.2005
Version Nr. 1

Empfehlung:

Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften

Abfallschlüssel (EAK) für das ungebrauchte Produkt:

07 06 08 Andere Reaktions - und Destillationsrückstände.

Ungereinigte Verpackungen:

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann einer Wiederverwertung zugeführt werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Das Produkt fällt nicht unter die Transportbestimmungen für gefährliche Güter.

15. VORSCHRIFTEN:

Kennzeichnung:



- R36/38 Reizt die Augen und die Haut
R41 Gefahr ernster Augenschäden.
R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.
- S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren..
S39 Schutzbrille / Gesichtsschutz tragen.
S46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
S24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
-

16. SONSTIGE ANGABEN:

R Sätze:

- R8 Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen
R22 Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
R36/38 Reizt die Augen und die Haut
R41 Gefahr ernster Augenschäden.
R52 Schädlich für Wasserorganismen.
R53 Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Abschließende Bemerkung:

Die hier gemachten Angaben sollen das Produkt im Hinblick auf die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen beschreiben, sie dienen nicht dazu bestimmte Eigenschaften zuzusichern und basieren auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Haftung ausgeschlossen.